

## 北京市陈经纶中学期中诊断

高一 年级 化学 学科

(时间: 90 分钟 满分: 100 分)

一、选择题: 本大题共 21 个小题, 每小题 2 分, 共 42 分。在每小题给出的四个选项中, 有且只有一项是符合题目要求的。

1. 随着神州十五号飞船的成功发射, 6 名中国航天员在空间站实现在轨交接。空间站中有一套完善的再生式环境控制与生命保障系统, 可实现舱内氧气和水的循环利用, 保障航天员长时间在轨驻留的需求。下列过程属于物理变化的是

- A. 长征二号 F 遥十五火箭点火发射
- B. 冷凝回收舱内的水蒸气
- C. 利用循环水电解制氧气
- D. 还原去除舱内的二氧化碳



2. 下列物质中, 属于电解质的是

- A. 乙醇
- B. Fe
- C. HNO<sub>3</sub>
- D. KOH 溶液

3. 下列关于过氧化钠的说法中, 不正确的是

- A. 化学式为 Na<sub>2</sub>O<sub>2</sub>
- B. 是白色固体
- C. 能与 H<sub>2</sub>O 反应
- D. 能与 CO<sub>2</sub> 反应

4. 实现下列变化需要加入氧化剂的是

- A. Cl<sub>2</sub> → Cl<sup>-</sup>
- B. SO<sub>2</sub> → SO<sub>3</sub>
- C. NH<sub>4</sub><sup>+</sup> → NH<sub>3</sub>
- D. CO<sub>3</sub><sup>2-</sup> → CO<sub>2</sub>

5. 下列行为不符合实验安全要求的是

- A. 稀释浓硫酸时, 将水注入浓硫酸中
- B. 熄灭酒精灯时, 用灯帽盖灭
- C. 点燃氢气前, 先进行验纯操作
- D. 熄灭少量燃着的金属钠, 用干燥沙土覆盖

6. 下列一定属于氧化还原反应的是

- A. 化合反应
- B. 分解反应
- C. 置换反应
- D. 复分解反应

7. 下列各组物质能发生离子反应的是

- A. NaCl 溶液与盐酸
- B. KNO<sub>3</sub> 溶液与 NaOH 溶液
- C. 稀硫酸与 BaCl<sub>2</sub> 溶液
- D. Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> 溶液与 HNO<sub>3</sub> 溶液

8. 下列关于氯气的叙述不正确的是

- A. 钠在氯气中燃烧产生白烟  
 B. 红热的铜丝在氯气中燃烧生成  $CuCl_2$   
 C. 纯净的氯气可以在氯气中安静地燃烧，发出黄色火焰  
 D. 向田鼠洞里通入氯气杀灭田鼠，利用了氯气有毒和密度比空气大的性质

9. 下列电离方程式中不正确的是

- A.  $Ba(OH)_2 = Ba^{2+} + 2OH^-$       B.  $FeCl_3 = Fe^{3+} + 3Cl^-$   
 C.  $NaHSO_4 = Na^+ + H^+ + SO_4^{2-}$     D.  $Al_2(SO_4)_3 = 2Al^{3+} + 3SO_4^{2-}$

10. 在含有大量的  $H^+$ 、 $K^+$ 、 $Cl^-$  的溶液中，不可能大量共存的离子是

- A.  $Ag^+$       B.  $Mg^{2+}$       C.  $SO_4^{2-}$       D.  $NO_3^-$


11. 下列微粒中，既具有氧化性又具有还原性的是

- A.  $Mg$       B.  $Cu^{2+}$       C.  $Cl^-$       D.  $Fe^{2+}$

12. 下列反应能用  $H^+ + OH^- = H_2O$  表示的是

- A.  $NaOH + HCl = NaCl + H_2O$       B.  $Cu(OH)_2 + 2HCl = CuCl_2 + 2H_2O$   
 C.  $2KOH + CO_2 = K_2CO_3 + H_2O$       D.  $Ba(OH)_2 + H_2SO_4 = BaSO_4 \downarrow + 2H_2O$

13. 铜器久置于空气中会和空气中的水蒸气、二氧化碳、氧气作用产生“绿锈”。该“绿锈”俗称“铜绿”，又称“孔雀石”，化学式为  $Cu_2(OH)_2CO_3$ 。“铜绿”能跟酸反应生成铜盐、二氧化碳和水。某同学利用下述系列反应实现了铜及其化合物的转化：



下列说法正确的是

- A. 铜绿属于碱      B. 甲为氯化铜  
 C. ①属于氧化还原反应      D. ⑤不属于氧化还原反应


14. M 与 N 反应时，不能实现图示电子转移的是

选项	M	N	电子转移
A	铁粉	$Cl_2$	
B	钠	$H_2O$	
C	$Cl_2$	$H_2O$	
D	$H_2$	$O_2$	

15. 下列“实验方法”不宜用于完成“实验目的”的是

	实验目的	实验方法
A	确认 $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 胶体是否制备成功	用可见光束照射
B	检验溶液中是否含有 $\text{Cl}^-$	取待测液于试管中, 滴加硝酸银溶液
C	确认钠与水反应生成 $\text{NaOH}$	向反应后混合液中滴加酚酞
D	确认 $\text{Cl}_2$ 无漂白作用	将干燥有色纸条放入干燥 $\text{Cl}_2$ 中

16. 以不同类别物质间的转化为线索, 认识钠及其化合物。



下列分析不正确的是

- A. 反应③表明  $\text{CO}_2$  具有酸性氧化物的性质
- B. 反应④说明  $\text{NaHCO}_3$  的稳定性强于  $\text{Na}_2\text{CO}_3$
- C. 反应⑤、⑥可用于潜水艇中氧气的供给
- D. 上述转化中发生的反应有分解反应、化合反应、置换反应

17. 下列对图示的解释不正确的是

A	B	C	D
向 $\text{Ba}(\text{OH})_2$ 溶液中加入稀硫酸, 溶液导电能力变化 	光照过程中氯水的 pH 变化 	NaCl 的形成 	NaCl 溶于水 
a 时刻 $\text{Ba}(\text{OH})_2$ 溶液与稀硫酸恰好完全中和	pH 降低的原因 可能是 $\text{HClO}$ 分解	$2\text{Na} + \text{Cl}_2 \xrightarrow{\Delta} 2\text{NaCl}$	$\text{NaCl} = \text{Na}^+ + \text{Cl}^-$

18. 二氧化氯是国际公认的高效安全杀菌消毒剂, 工业制备  $\text{ClO}_2$  的反应原理如下:



- A. 每生成 1 个  $\text{ClO}_2$  转移 2 个电子
- B. 浓盐酸在反应中既体现还原性又体现酸性
- C. 被氧化和被还原的氯的物质的量之比为 1:1
- D. 氧化性  $\text{NaClO}_3 > \text{Cl}_2$


19. 下列解释实验现象或者用途的反应方程式正确的是

- A. 切开的金属 Na 暴露在空气中, 光亮表面逐渐变暗  $2\text{Na} + \text{O}_2 = \text{Na}_2\text{O}_2$
- B. 钠投入硫酸铜溶液有蓝色絮状沉淀生成:  $2\text{Na} + 2\text{H}_2\text{O} + \text{CuSO}_4 = \text{Cu}(\text{OH})_2 \downarrow + \text{Na}_2\text{SO}_4 + \text{H}_2$
- C.  $\text{Na}_2\text{O}_2$  在潮湿的空气中放置一段时间, 变成白色粘稠物  $2\text{Na}_2\text{O}_2 + 2\text{CO}_2 = 2\text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{O}_2$
- D. 小苏打 ( $\text{NaHCO}_3$ ) 溶液治疗胃酸过多:  $\text{CO}_3^{2-} + 2\text{H}^+ = \text{CO}_2 \uparrow + \text{H}_2\text{O}$

20. 硫化氢的转化是资源利用和环境保护的重要研究课题。将  $\text{H}_2\text{S}$  和空气的混合气体通入  $\text{FeCl}_3$ 、 $\text{FeCl}_2$  和  $\text{CuCl}_2$  的混合溶液中回收 S, 其转化如右图所示


( $\text{CuS}$  不溶于水)。下列说法不正确的是

- A. 过程①中, 生成  $\text{CuS}$  的反应为  $\text{H}_2\text{S} + \text{Cu}^{2+} = \text{CuS} \downarrow + 2\text{H}^+$
- B. 过程②中,  $\text{CuS}$  作还原剂
- C. 过程③中, 各元素化合价均未改变
- D. 回收 S 的总反应为  $2\text{H}_2\text{S} + \text{O}_2 = 2\text{H}_2\text{O} + 2\text{S} \downarrow$



21. 以废旧锌锰电池中的黑锰粉[含  $\text{MnO}_2$ 、 $\text{MnO}(\text{OH})$ 、 $\text{NH}_4\text{Cl}$ 、 $\text{ZnCl}_2$  及 C 等]为原料制

备  $\text{MnCl}_2$ , 实现锰的再利用。其工艺流程如下:



已知: 步骤②中  $\text{MnO}(\text{OH})$  发生了反应  $4\text{MnO}(\text{OH}) + \text{O}_2 \xrightarrow{\Delta} 4\text{MnO}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$

下列说法不正确的是

- A. 步骤①分离出  $\text{NH}_4\text{Cl}$ 、 $\text{ZnCl}_2$  的试剂和操作为: 水、过滤
- B. 步骤②中还发生了反应:  $\text{C} + \text{O}_2 \xrightarrow{\Delta} \text{CO}_2$
- C. 步骤③中  $\text{H}_2\text{O}_2$  做氧化剂
- D. 步骤④中发生的是盐与盐之间产生沉淀的复分解反应

**二、填空题: 本大题共 5 个大题, 共 58 分.**


22. (10 分) 我国科学家用  $\text{CO}_2$  人工合成淀粉时, 第一步需要将  $\text{CO}_2$  转化为甲醇, 反应的化学方程式为:  $\text{CO}_2 + 3\text{H}_2 \xrightarrow{\text{一定条件}} \text{CH}_3\text{OH} + \text{H}_2\text{O}$ 。

(1) 做还原剂的物质是\_\_\_\_\_, 碳元素的化合价\_\_\_\_\_(填“升高”或“降低”), 还原产物是\_\_\_\_\_。

(2) 反应中每生成 2 个  $\text{CH}_3\text{OH}$ , 转移电子个数为\_\_\_\_\_。

(3) 单线桥标电子转移:  $\text{CO}_2 + 3\text{H}_2 \longrightarrow \text{CH}_3\text{OH} + \text{H}_2\text{O}$

23. (14 分) 我国化学家侯德榜发明了联合制碱法, 对世界制碱工业做出了巨大贡献。联合制碱法的主要流程如下(部分物质已略去):



(1) ① ~ ③所涉及的操作方法中, 包含过滤的是\_\_\_\_\_(填序号)。

(2) 根据上述流程图, 将化学方程式补充完整:




(3) 煅烧  $\text{NaHCO}_3$  固体的化学方程式是\_\_\_\_\_。

(4) 下列联合制碱法流程说法正确的是\_\_\_\_\_ (填字母)。


- a.  $\text{CO}_2$  可以循环使用
- b. 副产物  $\text{NH}_4\text{Cl}$  可用作肥料
- c. 溶液 B 中一定含有  $\text{Na}^+$ 、 $\text{NH}_4^+$ 、 $\text{Cl}^-$

(5) 某小组利用下列装置继续对  $\text{Na}_2\text{CO}_3$  和  $\text{NaHCO}_3$  的性质进行探究, (夹持装置已略去, 气密性已检验)。




- ① 方框中为洗气装置, 请将该装置补充完整。
- ② 试剂 a 为饱和  $\text{NaHCO}_3$  溶液, 其作用是\_\_\_\_\_。
- ③ 实验持续一段时间后, 观察到饱和  $\text{Na}_2\text{CO}_3$  溶液中有细小晶体析出, 用化学方程式表示产生细小晶体的原因\_\_\_\_\_。

24. (10 分) 为除去粗盐水中含有的杂质  $\text{SO}_4^{2-}$ 、 $\text{Ca}^{2+}$  和  $\text{Mg}^{2+}$ , 得到精制食盐水, 某同学利用  $\text{NaOH}$  溶液、盐酸、 $\text{Na}_2\text{CO}_3$  溶液和  $\text{BaCl}_2$  溶液, 设计了如下实验流程:




- (1) 试剂 1 是\_\_\_\_\_。
- (2) 生成沉淀 A 的反应的离子方程式是\_\_\_\_\_。
- (3) 溶液 B 中主要存在的离子有\_\_\_\_\_。
- (4) 在溶液 C 中加入试剂 3 发生反应的离子方程式是\_\_\_\_\_。

25. (14 分) 实验小组用下图装置制 Cl<sub>2</sub>, 并探究性质。回答下列问题:




- (1) 装置 A 用于制 Cl<sub>2</sub>, 反应的化学方程式是 \_\_\_\_\_.
- (2) 除杂装置 B 中的试剂是 \_\_\_\_\_.
- (3) 尾气处理装置中发生反应的离子方程式是 \_\_\_\_\_.
- (4) 装置 C 中得到黄绿色的氯水, 为了探究氯水中漂白性物质成分, 进行如下实验:



注: CCl<sub>4</sub> 为无色有机溶剂, 与水互不相溶, 密度比水的大; Cl<sub>2</sub> 易溶于 CCl<sub>4</sub>.

- ① 结合化学方程式解释新制氯水光照一段时间后, pH 减小的原因 \_\_\_\_\_.
- ② I 中白色沉淀为 AgCl, 试剂 a 为 \_\_\_\_\_.
- ③ 对比实验 II、III、IV, 可以得到的结论是 \_\_\_\_\_.
- (5) 装置 D 中所得产物也具有漂白性, 但漂白速率较慢. 设计可以提高其漂白速率的实验方案: \_\_\_\_\_.

26. (10分) 高氯酸钾 ( $K_2FeO_4$ ) 是一种新型净水剂, 制备流程如下:



资料: I.  $K_2FeO_4$  可溶于水, 微溶于 KOH 溶液, 难溶于乙醇。KOH 易溶于乙醇。

II.  $FeO_4^{2-}$  在碱性溶液中稳定, 中性和酸性溶液中不稳定。

(1)  $K_2FeO_4$  具有强氧化性, 其中铁元素的化合价为 \_\_\_\_ 价。

(2) 补全“氧化”中反应的离子方程式:



(3) 下列说法正确的是 \_\_\_\_。

a. “氧化”中 NaOH 溶液过量的目的是使  $FeO_4^{2-}$  稳定存在

b. “转化”中生成  $K_2FeO_4$  固体

c. 设计物质循环的目的是提高原料的利用率

(4) 粗  $K_2FeO_4$  转化为纯  $K_2FeO_4$  的操作包含洗涤, 去除固体表面的 KOH, 可以用 \_\_\_\_ 洗涤。

(5)  $K_2FeO_4$  与稀硫酸反应生成  $Fe^{3+}$  和  $O_2$ , 通过测定生成  $O_2$  的质量, 可计算  $K_2FeO_4$  的纯度。 $[M_r(K_2FeO_4) = 198, M_r(O_2) = 32]$

已知:  $4FeO_4^{2-} + 20H^+ = 4Fe^{3+} + 3O_2 + 10H_2O$

取  $m$  g  $K_2FeO_4$  产品与稀硫酸反应, 测得生成  $O_2$  的质量为  $n$  克。

计算  $K_2FeO_4$  的纯度 = \_\_\_\_ (列算式)。(物质的纯度 =  $\frac{\text{物质的质量}}{\text{样品的质量}} \times 100\%$ )

# 北京高一高二高三期中试题下载

京考一点通团队整理了**【2023年10-11月北京各区各年级期中试题&答案汇总】**专题，及时更新最新试题及答案。

通过**【京考一点通】**公众号，对话框回复**【期中】**或者点击公众号底部栏目**<试题专区>**，进入各年级汇总专题，查看并下载电子版试题及答案！

