

2023 届高三第一次学业质量评价 (T8 联考)

数学试题

命题学校:华中师范大学第一附属中学 命题人:王文莹 徐光明 审题人:张丹 胡文博

考试时间:2022 年 12 月 16 日上午 8:00—10:00 试卷满分 150 分 考试用时 120 分钟

注意事项:

1. 答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。
2. 回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。
3. 考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。

一、选择题:本题共 8 小题,每小题 5 分,共 40 分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

1. 复数 z 满足 $1+zi+zi^2=|1-\sqrt{3}i|$, 则 $z=$

A. $1+i$

B. $\frac{1}{2}+\frac{1}{2}i$

C. $-\frac{1}{2}-\frac{1}{2}i$

D. $-\frac{1}{2}+\frac{1}{2}i$

2. 若集合 $M=\{x|2^x>4\}$, $N=\{x|\log_3 x\leq 1\}$, 则 $M\cup N=$

A. $\{x|2<x\leq 3\}$

B. $\{x|x>0\}$

C. $\{x|0<x<2 \text{ 或 } x>2\}$

D. \mathbf{R}

3. 已知 S_n 是数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, 则“ $a_n>0$ ”是“ $\{S_n\}$ 是递增数列”的

A. 充分不必要条件

B. 必要不充分条件

C. 充要条件

D. 既不充分也不必要条件

4. 某同学掷骰子 5 次, 分别记录每次骰子出现的点数, 根据 5 次的统计结果, 可以判断一定没有出现点数 6 的是

A. 中位数是 3, 众数是 2

B. 平均数是 3, 中位数是 2

C. 方差是 2.4, 平均数是 2

D. 平均数是 3, 众数是 2

5. 已知 $\sin\left(\alpha + \frac{\pi}{6}\right) - \cos \alpha = \frac{1}{2}$, 则 $\sin\left(2\alpha + \frac{\pi}{6}\right) =$

- A. $-\frac{1}{2}$ B. $\frac{1}{2}$ C. $-\frac{3}{4}$ D. $\frac{3}{4}$

6. 已知圆台上底面半径为 1, 下底面半径为 3, 球与圆台的两个底面和侧面均相切, 则该圆台的侧面积与球的表面积之比为

- A. $\frac{13}{6}$ B. $\frac{4}{3\sqrt{3}}$ C. $\frac{13}{12}$ D. $\frac{4}{3}$

7. 已知函数 $f(x)$ 及其导函数 $f'(x)$ 的定义域均为 \mathbf{R} , 记 $g(x) = f(1+x) - x$, 若 $f'(x)$ 为奇函数, $g(x)$ 为偶函数, 则 $f'(2023) =$


- A. 2021 B. 2022 C. 2023 D. 2024

8. 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$, 直线 l 过坐标原点并交椭圆于 P, Q 两点 (P 在第一象限), 点 A 是 x 轴正半轴上一点, 其横坐标是点 P 横坐标的 2 倍, 直线 QA 交椭圆于点 B , 若直线 BP 恰好是以 PQ 为直径的圆的切线, 则椭圆的离心率为

- A. $\frac{1}{2}$ B. $\frac{\sqrt{2}}{2}$ C. $\frac{\sqrt{3}}{3}$ D. $\frac{\sqrt{6}}{3}$

二、选择题: 本题共 4 小题, 每小题 5 分, 共 20 分. 在每小题给出的选项中, 有多项符合题目要求. 全部选对的得 5 分, 部分选对的得 2 分, 有选错的得 0 分.

9. 在正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, M, N, P 分别是面 AB_1 , 面 B_1D_1 , 面 DA_1 的中心, 则下列结论正确的是



- A. $NP \parallel DC_1$ B. $MN \parallel$ 平面 ACP
 C. $D_1C \perp$ 平面 MNP D. PM 与 BC_1 所成的角是 60°

10. 将函数 $f(x) = \sin(2x + \varphi) \left(|\varphi| < \frac{\pi}{2} \right)$ 的图像向左平移 $\frac{\pi}{4}$ 个单位得到函数 $g(x)$ 的图像,

若 $g(x)$ 的图像与 $f(x)$ 的图像关于 y 轴对称, 则下列说法正确的有

- A. $\varphi = \frac{\pi}{4}$

B. $\varphi = -\frac{\pi}{4}$

C. $g(x)$ 的对称轴过 $f(x)$ 的对称中心

D. $\forall m \in \left[-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{8}\right], \exists n \in \left[-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{8}\right]$, 使得 $f(m) = g(n)$

11. 设数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , 且 $nS_n = (n+1)S_{n-1} + (n-1)n(n+1) (n \geq 2, n \in \mathbf{N}^*)$, 若

$S_1 = -50$, 则下列结论正确的有

A. $a_5 > 0$

B. 当 $n=4$ 时, S_n 取得最小值

C. 当 $S_n > 0$ 时, n 的最小值为 7

D. 当 $n=5$ 时, $\frac{S_n}{a_n}$ 取得最小值

12. 已知函数 $f(x)$ 及其导函数 $f'(x)$ 的定义域均为 \mathbf{R} , 若 $f'(x) - f(x) = \frac{x - \sin x}{e^x}$, $f(0) = 1$, 则下列结论正确的是

A. $f(1) > e$

B. $f'\left(\frac{\pi}{2}\right) < f\left(\frac{\pi}{2}\right)$

C. 方程 $f'(x) = f(x) + \frac{1}{2e^2}$ 有两个解

D. $f(x)$ 在区间 $\left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ 上单调递增

三、填空题: 本题共 4 小题, 每小题 5 分, 共 20 分.

13. 二项式 $\left(1 - \frac{1}{x}\right)(1+x)^6$ 展开式中 x^3 的系数为 _____.

14. 已知非零向量 \mathbf{a}, \mathbf{b} 满足 $|\mathbf{b}| = 2|\mathbf{a} + \mathbf{b}|$, $(\mathbf{a} + \mathbf{b}) \perp \mathbf{a}$, 则 \mathbf{a}, \mathbf{b} 的夹角大小是 _____.

15. 若关于 x 的不等式 $(\ln x)^2 - ax \ln x > 0$ 有且只有一个整数解, 则实数 a 的取值范围为 _____.

16. 已知双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 的左、右焦点分别为 F_1 和 F_2 , O 为坐标原点, 过

F_2 作渐近线 $y = \frac{b}{a}x$ 的垂线, 垂足为 P , 若 $\angle F_1PO = \frac{\pi}{6}$, 则双曲线的离心率为

_____ ; 又过点 P 作双曲线的切线交另一条渐近线于点 Q , 且 $\triangle OPQ$ 的面积 $S_{\triangle OPQ}$

$= 2\sqrt{3}$, 则该双曲线的方程为 _____.

四、解答题：本题共 6 小题，共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17. (本小题满分 10 分)

已知数列 $\{\ln a_n\}$ 是等差数列，记 S_n 为 $\{a_n\}$ 的前 n 项和， $\{S_n + a_1\}$ 是等比数列， $a_1 = 1$ 。

(1) 求 a_n ；

(2) 记 $b_n = \log_2 a_{2n-1} + \log_2 a_{2n}$ ，求数列 $\{(-1)^n \cdot b_n^2\}$ 的前 10 项和。

18. (本小题满分 12 分)

在 $\triangle ABC$ 中，角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c ，已知 a, b, c 成等比数列，且 $\cos(A - C)$

$$+ \cos B = \frac{3}{2}.$$

(1) 求角 A, B, C ；

(2) 若 $b = 2$ ，延长 BC 至 D ，使 $\triangle ABD$ 的面积为 $\frac{3\sqrt{3}}{2}$ ，求 $\sin \angle CAD$ 。

19. (本小题满分 12 分)


党的二十大的胜利召开为我们建设社会主义现代化国家指引了前进的方向。为讴歌中华民族实现伟大复兴的奋斗历程，增进高中学生对党的二十大的理解，某校组织开展党的二十大知识竞赛活动，以班级为单位参加比赛，最终甲、乙两班进行到了最后决赛，决赛采取五局三胜制，约定先胜三局者赢得比赛。已知每局比赛中必决出胜负，每一局若甲班先答题，则甲获胜的概率为 $\frac{2}{3}$ ，若乙班先答题，则甲获胜的概率为 $\frac{1}{2}$ ，每一局输的一方在接下来的一局中先答题，第一局由乙班先答题。

(1)求比赛一共进行了四局并且甲班最终赢得比赛的概率;


(2)若规定每一局比赛中胜者得2分,负者得0分,记 X 为比赛结束时甲班的总得分,求随机变量 X 的分布列和数学期望.

20. (本小题满分12分)

如图(1),菱形 $ABCD$ 中, $\angle ABC=120^\circ$,动点 E, F 分别在边 AD, AB 上(不含端点),且 $\vec{EF}=\lambda\vec{DB}$ ($0<\lambda<1$),沿 EF 将 $\triangle AEF$ 向上折起得到 $\triangle PEF$,使得平面 $PEF\perp$ 平面 $BCDEF$,如图(2)所示.



图(1)



图(2)

(1)当 λ 为何值时, $BF\perp PD$;

(2)若直线 PC 与平面 $BCDEF$ 所成角的正切值为 $\frac{1}{3}$,求平面 PEF 和平面 PBD 夹角的大小.

21. (本小题满分 12 分)

已知抛物线 $C: y^2 = 2px (p > 0)$ 的准线与 x 轴的交点为 H , 直线过抛物线 C 的焦点 F 且与 C 交于 A, B 两点, $\triangle HAB$ 的面积的最小值为 4.

(1) 求抛物线 C 的方程;

(2) 若过点 $Q(\frac{17}{4}, 1)$ 的动直线 l 交 C 于 M, N 两点, 试问抛物线 C 上是否存在定点 E , 使得对任意的直线 l , 都有 $EM \perp EN$, 若存在, 求出点 E 的坐标; 若不存在, 则说明理由.

22. (本小题满分 12 分)

已知函数 $f(x) = e^x - x + e^3 a$, 其中 $-\frac{6}{5} \leq a < \frac{3}{e^3} - 1$, 函数 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上的零点为

$$x_0, \text{ 函数 } g(x) = \begin{cases} x + a - \frac{x^{-a}}{e^x}, & 0 \leq x \leq x_0, \\ (1-x) \ln x - a(x+1), & x > x_0. \end{cases}$$

(1) 证明:

① $3 < x_0 < 4$;

② 函数 $g(x)$ 有两个零点;

(2) 设 $g(x)$ 的两个零点为 $x_1, x_2 (x_1 < x_2)$, 证明: $\frac{e^{x_2} - x_2}{e^{x_1} - x_1} > e^{\frac{x_1 + x_2}{2}}$.

(参考数据: $e \approx 2.72, e^2 \approx 7.39, e^3 \approx 20.09, \ln 2 \approx 0.69, \ln 3 \approx 1.1$)

关于我们

北京高考在线创办于 2014 年，隶属于北京太星网络科技有限公司，是北京地区极具影响力的中学升学服务平台。主营业务涵盖：北京新高考、高中生涯规划、志愿填报、强基计划、综合评价招生和学科竞赛等。

北京高考在线旗下拥有网站门户、微信公众平台等全媒体矩阵生态平台。平台活跃用户 40W+，网站年度流量数千万量级。用户群体立足于北京，辐射全国 31 省市。

北京高考在线平台一直秉承 “精益求精、专业严谨” 的建设理念，不断探索 “K12 教育+互联网+大数据” 的运营模式，尝试基于大数据理论为广大中学和家长提供新鲜的高考资讯、专业的高考政策解读、科学的升学规划等，为广大高校、中学和教科研单位提供 “衔接和桥梁纽带” 作用。

平台自创办以来，为众多重点大学发现和推荐优秀生源，和北京近百所中学达成合作关系，累计举办线上线下升学公益讲座数百场，帮助数十万考生顺利通过考入理想大学，在家长、考生、中学和社会各界具有广泛的口碑影响力

未来，北京高考在线平台将立足于北京新高考改革，基于对北京高考政策研究及北京高校资源优势，更好的服务全国高中家长和学生。



微信搜一搜

北京高考资讯

官方微信公众号: bjgkzx

官方网站: www.gaokzx.com

咨询热线: 010-5751 5980

微信客服: gaokzx2018